



**SADIK PRES
SANAYİ**

YANGIN



FIRE HOSE

FİYAT LİSTESİ 2017



TS EN 671-1



TS EN 671-2



TS EN 671 - 1



TS EN 671 - 2



CE BELGESİ



ISO 9001:2008

SPS - 1001

SERİSİ



SPS - 1001



ÖZELLİKLER

SİYAH EMAYE BOYALI TEMPERLİ CAM

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 9005 Siyah statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

DEMONTE KAPAK SİSTEM


ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ TEMPERLİ SİYAH CAM - DEMONTE KAPAKLI			
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR SIVA ALTI DEMONTE

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SPS - 1000

SERİSİ



SPS - 2000

SERİSİ



SPS - 1500

SERİSİ



TOKİ LOGOLU

SPS - 2500

SERİSİ



ÖZELLİKLER

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

SABİT KAPAK SİSTEM

ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
TEMPERLİ FÜME CAM - SABİT KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
SAC KAPAKLI MODEL - SABİT KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

DEMONTE KAPAK SİSTEM

ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
TEMPERLİ FÜME CAM - DEMONTE KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
SAC KAPAKLI MODEL - DEMONTE KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



720 mm

920 mm




Sıra Üstü

210 mm



Sıra Altı

210 mm



720 mm



920 mm

SPS - 3001

SERİSİ



SPS - 3001



ÖZELLİKLER

SİYAH EMAYE BOYALI TEMPERLİ CAM

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 9005 Siyah statik toz boyalıdır.
- ▶ TS-EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

DEMONTE KAPAK SİSTEM

TEK KAPAK TÜP BÖLMELİ TEMPERLİ SİYAH CAM - DEMONTE KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR


DOLAPLARIMIZ SIVA ALTI DEMONTE KAPAKLIDIR .

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.


İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SPS - 3000

SERİSİ



SPS - 4000

SERİSİ



SPS - 3500

SERİSİ



SPS - 4500

SERİSİ



ÖZELLİKLER

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

SABİT KAPAK SİSTEM

TEK KAPAK TÜP BÖLMESİZ
TEMPERLİ FÜME CAM - SABİT KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

TEK KAPAK TÜP BÖLMESİZ
SAC KAPAKLI MODEL - SABİT KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

DEMONTE KAPAK SİSTEM

TEK KAPAK TÜP BÖLMESİZ
TEMPERLİ FÜME CAM - DEMONTE KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

TEK KAPAK TÜP BÖLMESİZ
SAC KAPAKLI MODEL - DEMONTE KAPAKLI



	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SPS - 3250

SERİSİ



SPS - 4250

SERİSİ



SPS - 3750

SERİSİ



SPS - 4750

SERİSİ



ÖZELLİKLER

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

SABİT KAPAK SİSTEM

**ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
TEMPERLİ FÜME CAM - SABİT KAPAKLI**

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

**ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
SAC KAPAKLI MODEL - SABİT KAPAKLI**

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

DEMONTE KAPAK SİSTEM

**ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
TEMPERLİ FÜME CAM - DEMONTE KAPAKLI**

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

**ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
SAC KAPAKLI MODEL - DEMONTE KAPAKLI**




	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SPS - 9001

SERİSİ



TS EN 671-1



ÖZELLİKLER

SİYAH EMAYE BOYALI TEMPERLİ CAM

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

DOLAPLARIMIZ SIVA ALTI DEMONTE KAPAKLIDIR .

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 9005 Siyah statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

DEMONTE KAPAK SİSTEM

SPS - 9001

TEK KAPAKLI CAMLI MODEL
TEMPERLİ SİYAH CAM - DEMONTE KAPAK

20 Mt.

25 Mt.

FİYAT


BU DOLAPLARIN 30 MT. MODELLERİ YOKTUR 30 MT. İÇİN DİĞER MODELLERE BAKINIZ.
DOLAPLAR TÜP KONULA BİLİR MODEL TEK KAPAKLIDIR. TEMPERLİ CAM SİYAH EMAYE BOYALIDIR.

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SPS - 9000

SERİSİ



1. KALİTE

SPS - 9500

SERİSİ



SABİT KAPAK SİSTEM

SPS - 9000	TEK KAPAKLI CAMLI MODEL	
SPS - 9500	SABİT KAPAK	
	20 Mt.	25 Mt.
FİYAT		

DEMONTE KAPAK SİSTEM

SPS - 9000	TEK KAPAKLI CAMLI MODEL	
SPS - 9500	DEMONTE KAPAK	
	20 Mt.	25 Mt.
FİYAT		

SPS - 900

SERİSİ



2. KALİTE
Yap Sat Tarzı Binalar ve
Kooperatifler için Model

2" > 1" Düşürücü
Hafif Tip Vanalı

SPS - 950

SERİSİ



SABİT KAPAK SİSTEM

SPS - 900	TEK KAPAKLI CAMLI MODEL	
SPS - 950	SABİT KAPAK	
	20 Mt.	25 Mt.
FİYAT		

ÖZELLİKLER

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

ÖZELLİKLER

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180°dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

BU DOLAPLARIN 30 MT. MODELLERİ YOKTUR 30 MT. İÇİN DİĞER MODELLERE BAKINIZ. DOLAPLAR TÜP KONULU BİLİR MODEL TEK KAPAKLIDIR. TEMPERLİ FÜME CAMLIDIR.

FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



Sıva Üstü

210 mm



750 mm

680 mm



Sıva Altı

210 mm

SPS - 7000

SERİSİ



SPS - 7000

SERİSİ



SPS - 7500

SERİSİ



İÇİNDEKİLER

- ▶ Yangın Dolabı
- ▶ 1 Adet 1" Yangın Nozulu
- ▶ 1 Adet 1" Yarı Sert Hortum Makarası
- ▶ 2 Adet 2" - 1" Yangın Rekoru

ÖZELLİKLER

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ TS EN 694 Uygun 1" Yarı Sert Hortum Kullanılmaktadır.
- ▶ Ral 3002 Kırmızı Renkli - TS EN 671-1 Belgeli

İÇİNDEKİLER

- ▶ Yangın Dolabı
- ▶ 2 Adet 1" Yangın Nozulu
- ▶ 2 Adet 1" Yarı Sert Hortum Makarası
- ▶ 2 Adet 2" - 1" Yangın Rekoru

Ral 3002 Kırmızı Renkli - TS EN 671-1 Belgeli

SAHRA TİPİ DOLAPLAR

- ▶ SAHRA TİPİ DOLAPLARDA **VANA YOKTUR** ▶ HİDRANTA DİREK BAĞLANIR
- ▶ HİDRANT 100'LÜK İSE HİDRANT REDÜKSİYONU İSTEYİNİZ
- ▶ 2" - 2 1/2" HİDRANT REDÜKSİYONU HARIÇTİR

TEK KAPAK SAC 1" YARI SERT HORTUMLU ÇATILI AYAKLI SİSTEM SAHRA TİPİ				TEK KAPAK SAC 1" YARI SERT HORTUMLU ÇİFT MAKARALI SİSTEM ÇATILI AYAKLI SAHRA TİPİ			
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.		20x20 : 40 Mt.	25x25 : 50 Mt.	30x30 : 60 Mt.
FİYAT				FİYAT			



2" - 2 1/2 Hidrant Bağlantı Red.

Fiyat : 70.00 TL.



2" Yangın Vanası Yarım Rekorlu

Fiyat : 94.00 TL.

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %

SPS - 8000

SERİSİ



SPS - 8000

SERİSİ



SPS - 8500

SERİSİ



İÇİNDEKİLER

- ▶ Yangın Dolabı
- ▶ 1 Adet 2" Yangın Lansı
- ▶ 1 Adet 2" Bez Hortum Makarası
- ▶ 2 Adet 2" Yangın Rekoru Tel Sargılı

ÖZELLİKLER

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ TS EN 9222 'e Uygun 2" Bez Hortum Kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN Belgeli Alüminyum Düz Lans - 2" Hortum Rekorlu
- ▶ Ral 3002 Kırmızı Renkli - TS EN 671-2 Belgeli

İÇİNDEKİLER

- ▶ Yangın Dolabı
- ▶ 1 Adet 2" Yangın Lansı
- ▶ 2 Adet 2" Bez Hortum
- ▶ 4 Adet 2" Yangın Rekoru Tel Sargılı

Ral 3002 Kırmızı Renkli - TS EN 671-2 Belgeli

SAHRA TİPİ DOLAPLAR

- ▶ SAHRA TİPİ DOLAPLARDA **VANA YOKTUR** ▶ HİDRANTA DİREK BAĞLANIR
- ▶ HİDRANT 100'LÜK İSE HİDRANT REDÜKSİYONU İSTEYİNİZ
- ▶ 2" - 2 1/2" HİDRANT REDÜKSİYONU HARIÇTİR

TEK KAPAK SAC 2" BEZ HORTUMLU ÇATILI AYAKLI SİSTEM SAHRA TİPİ			
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

TEK KAPAK SAC 2" BEZ HORTUMLU ÇİFT MAKARALI SİSTEM ÇATILI AYAKLI SAHRA TİPİ			
	20x20 : 40 Mt.	25x25 : 50 Mt.	30x30 : 60 Mt.
FİYAT			



2" - 2 1/2 Hidrant Bağlantı Red.



2" Yangın Vanası Yarım Rekorlu

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %

SPS - 6000

SERİSİ



SPS - 5000

SERİSİ



SPS - 6500

SERİSİ



TOKİ LOGOLU

SPS - 5500

SERİSİ



ÖZELLİKLER

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

- ▶ Yangın dolaplarımız 1.2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ TS EN 671-1 Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ▶ Dolaplarda TS 12259 2" >1" redüksiyonlu 2" vana kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e uygun 1" yarı sert kauçuklu hortum kullanılmaktadır.
- ▶ Makara hareketi 180'dir hortum her yöne rahatlıkla çekilebilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

SABİT KAPAK SİSTEM

SPS - 6000 SPS - 6500	TEK KAPAKLI CAMLI MODEL SABİT KAPAK		
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

SPS - 5000 SPS - 5500	TEK KAPAKLI SAC MODEL SABİT KAPAK		
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

DEMONTE KAPAK SİSTEM


SPS - 6000 SPS - 6500	TEK KAPAKLI CAMLI MODEL DEMONTE KAPAK		
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

SPS - 5000 SPS - 5500	TEK KAPAKLI SAC MODEL DEMONTE KAPAK		
	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SPS - 10000 SERİSİ

SPS - 10500 SERİSİ



ÖZELLİKLER

2" YASSI BEZ HORTUMLU KÖPÜK KARIŞTIRILICI YANGIN DOLABI

- ▶ %1 - %6 arası köpük karışım yapıcı 30 - 50 litre kapasiteli 200 Litre/dakika kapasiteli .
- ▶ Çalışma Basıncı : 6-8 Bar Dolap 1.5 DKP sacdan 0.70 mikron elektostatik boya
- ▶ Ral 3002 Kırmızı ve ral 1013 krem boya
- ▶ Giriş kesme vanası 2"
- ▶ Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ - sol üst - yan ve arkadan
- ▶ 20-25-30 Mt 2" çapında TS 9222' ye uygun yassı bez hortumlu vanası Pn16 çalışma basıncına uygun

1" HORTUMLU KÖPÜK KARIŞTIRILICI YANGIN DOLABI

- ▶ %1 - %6 arası köpük karışım yapıcı 30 - 50 litre kapasiteli. 100 Litre /dakika kapasiteli.
- ▶ Çalışma Basıncı : 6-8 Bar Dolap 1.5 DKP sacdan 0.70 mikron elektostatik boya
- ▶ Ral 3002 Kırmızı ve ral 1013 krem boya
- ▶ Giriş kesme vanası 2" 20-25-30 Mt 1" TS 694 yarı sert hortumlu
- ▶ Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ - sol üst - yan ve arkadan
- ▶ Makara gövdesi paslanmaz malzemeden krom kapı kollar Dolap kapıları isteğe göre cam veya pleksiglas olabilir

SABİT KAPAK SİSTEM

SPS - 10000	TEK KAPAKLI CAMLI MODEL SABİT KAPAK	
	30 LT.	60 LT.
	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

SPS - 10500	TEK KAPAKLI SAC MODEL SABİT KAPAK	
	30 LT.	60 LT.
	FİYAT	

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %

SADIK PRES SANAYİ

SPS - 100

SERİSİ



SPS - 200

SERİSİ



SPS - 150

SERİSİ



SPS - 250

SERİSİ



ÖZELLİKLER

- ▶ Yangın dolaplarımız 1 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ **1" Küresel Vanalı Dolaplar Resmi Kurumlarda Kullanılmaz.**

- ▶ Dolaplarda 1" Küresel Vana Kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e Uygun 1" Yarisert **Kauçuk** Hortum Kullanılmaktadır.
- ▶ Makara Hareketi 180' dir. Hortum Her Yöne Rahatlıkla Çekilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

SAC KAPAK SİSTEM

TEK KAPAK SAC MODEL
1" KÜRESEL VANA - 1" YARISERT YANGIN HORTUMU
SAC KAPAKLI MODEL - SABİT KAPAKLI

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

CAM KAPAK SİSTEM

TEK KAPAK CAM KAPAK MODEL
1" KÜRESEL VANA - 1" YARISERT YANGIN HORTUMU
TEMPERLİ FÜME CAM - SABİT KAPAKLI


	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %



SADIK PRES SANAYİ

SPS - 400

SERİSİ



SPS - 300

SERİSİ



SPS - 450

SERİSİ



SPS - 350

SERİSİ



FİYATLARA 6 KG. TÜP DAHİL DEĞİLDİR

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DOLAPLARIN FİYATLARI AYNIDIR.

ÖZELLİKLER

- ▶ Yangın dolaplarımız 1 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- ▶ Su beslemesi makara merkezindedir.
- ▶ RAL 3002 Kırmızı veya 1013 Krem statik toz boyalıdır.
- ▶ **1" Küresel Vanalı Dolaplar Resmi Kurumlarda Kullanılmaz.**

- ▶ Dolaplarda 1" Küresel Vana Kullanılmaktadır.
- ▶ TS EN 694'e Uygun 1" Yarı Sert **Kauçuk** Hortum Kullanılmaktadır.
- ▶ Makara Hareketi 180° dir. Hortum Her Yöne Rahatlıkla Çekilir.
- ▶ Göbek sisteminin tamamı metal olarak üretilmektedir. (6013 Alüminyumdur)

CAM KAPAK SİSTEM

ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
1" KÜRESEL VANA - 1" YARI SERT YANGIN HORTUMU
CAM KAPAKLI MODEL

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			

SAC KAPAK SİSTEM

ÇİFT KAPAK TÜP BÖLMELİ
1" KÜRESEL VANA - 1" YARI SERT YANGIN HORTUMU
SAC KAPAKLI MODEL

	20 Mt.	25 Mt.	30 Mt.
FİYAT			


FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. İSKONTO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSKONTO : PEŞİN %

90 GÜN VADE %


Sıva Altı



80 mm




230 mm



230 mm

Sıva Üstü



85 mm

SADIK PRES SANAYİ

TSE TS EN 14384

İSKONTO SORUNUZ

Yer Üstü Hidrantı

DN-100	FİYAT
125 cm	
145 cm	
175 cm	
215 cm	

ÖKÇE

TSE TS EN 14384

İSKONTO SORUNUZ

Yer Üstü Hidrantı

DN-80	FİYAT
125 cm	
145 cm	
175 cm	
215 cm	

ÖKÇE

TSE TS EN 14339

İSKONTO SORUNUZ

Yer Altı Hidrantı

DN-80	DN-100
FİYAT	FİYAT

Yer Altı Hidrantı

Yer Altı Hidrant Kazanı	
DN-80	DN-100

Çekvalfli İtfaiye Dolum Ağzı

4" Giriş 21/2"-21/2 Çıkış

FİYAT :

Çekvalfli İtfaiye Dolum Ağzı

21/2" Giriş 21/2" - 2" Çıkış

FİYAT :

Çekvalfli İtfaiye Dolum Ağzı

21/2" Giriş 21/2"-21/2 Çıkış

FİYAT :

İtfaiye Dolum Ağzı

21/2" Giriş 21/2" - 2" Çıkış

FİYAT : .

İtfaiye Dolum Ağzı

21/2" Giriş 21/2"-21/2 Çıkış

FİYAT :

İtfaiye Dolum Ağzı

4" Giriş 21/2" - 21/2" Çıkış

FİYAT :

İtfaiye Dolum Ağzı

2" İçten Dişli 2" Zincirli Kapak

FİYAT :

İtfaiye Dolum Ağzı

2" Dıştan Dişli 2" Zincirli Kapak

FİYAT :

İtfaiye Dolum Ağzı

21/2" İçten Dişli 21/2" Zincirli Kapak

FİYAT :

TSE

2" Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

2" Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

FİYAT :

TSE

2" 21/2 Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

2" 21/2 Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

FİYAT :

TSE

21/2" Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

21/2" Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

FİYAT :

ABC KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN TÜPLERİ



12 Kg. Arabalı Tüp



12 Kg. Tüp



6 Kg. Tüp



2 Kg. Tüp



1 Kg. Tüp



Tüp Kancası



Pendent
Krom Sprink



Pendent
Beyaz Sprink



Upright
Sarı Sprink



Duvar Tipi Sprink



Krom - Beyaz Rozet



UL US BELGELİ
Krom Sprink
FİYAT SORUNUZ



UL US BELGELİ
Beyaz Sprink
FİYAT SORUNUZ



UL US BELGELİ
Sarı Sprink
FİYAT SORUNUZ



UL US BELGELİ
Duvar Tipi Sprink
FİYAT SORUNUZ



Tüp Dolabı

Tüp Hariçtir

Fiyat :



Çiftli Tüp Dolabı

Tüp Hariçtir

Fiyat :



Arabalı Makara

40 Metre Fiyat :
60 Metre Fiyat :



Şaft Tipi Makara

20 Metre Fiyat :
25 Metre Fiyat :
30 Metre Fiyat :

SADIK PRES SANAYİ



TSE

2" Yangın Vanası 1" Rekorlu

FİYAT :



TSE

2" Yangın Vanası 2" Rekorlu

FİYAT :



TSE

2" Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

FİYAT :



TSE

2" Yangın Vanası Yarım Rekorlu

FİYAT :



TSE

2" Yangın Vanası Rekorsuz

FİYAT :



Pirinç



Plastik

1" Sis Başlıklı Nozul

FİYAT :

1" Sis Başlıklı Nozul

FİYAT :



Hafif Tip

2" Yangın Vanası 1" Rekorlu

FİYAT :



Hafif Tip

2" Yangın Vanası 2" Rekorlu

FİYAT :



Hafif Tip

2" Yangın Vanası Zincirli Kapaklı

FİYAT :



TSE

2" Düz Lans (Rekoru)



TSE

2" Kumandalı Lans (Rekoru)



2"

Plastik Yangın Lansı



2"

İtalyan Tipi Lans (Rekorlu)

SADIK PRES SANAYİ



2" Zincirli Kapak



2 1/2" Zincirli Kapak



2" - 2 1/2" Hidrant Bağlantı Red.



2" Hortum Rekoru



2" İçten Dişli Rekor



2 1/2" İçten Dişli Rekor



2" - 1" Düşürücü Redüksiyon



2" Dıştan Dişli Rekor



2 1/2" Dıştan Dişli Rekor



2" Yangın Hortumu TSE



Piyasa

2" Dolaplık Bez Hortumu



İtalyan Sarı Rekor



İtalyan iç Dişli Rek.



SADIK PRES SANAYİ



www.sadikpres.com
satis@sadikpres.com

Şube : Rüzgarlı Sokak Çapar İşhanı No: 16/30 Ulus / ANKARA

Tel : 0.312 309 00 22 Fax : 0.312 309 05 88

Fabrika : Aydın Plastikçiler Koop. Yuva Yolu Üzeri 1535 Sokak No:42-44 Ostim / ANKARA

Tel : 0.312 395 22 58